

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
1. สถานการณ์ทั่วไป	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. นโยบาย	1
4. การปฏิบัติการ	2-4
4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย	
4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย	
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย	
5. การติดต่อสื่อสาร	5

คำนำ

อ้างถึง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นเหตุของ ปัญหาฝุ่น ละเอียดขนาดเล็ก (PM2.5) มาบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและระงับเหตุจากการ เผาในที่โล่ง เผาต่อซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก (PM2.5) ใน ประเทศไทยปัจจุบันมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการลักลอบเผาในที่โล่ง เผาต่อซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ ประกอบกับสภาพ ภูมิอากาศบางพื้นที่ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างลง มลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลเสีย ต่อสุขภาพ เป็นอันตรายต่อระบบ ทางเดินหายใจของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาด เล็ก (Pm 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สามารถแก้ไขปัญหามอกควันได้ตรงกับสาเหตุของปัญหาใน พื้นที่ของตำบลบ้านบัวมากที่สุด ได้แก่ สาเหตุปัญหา หมอกควันที่เกิดจากการเผาใบอ้อย เผาหญ้าข้างถนน การเผาขยะ และการเผาวัสดุจากการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของ ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้จะถูกรวบรวม เพื่อ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนฯ อย่างบูรณาการ ที่อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง การร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางเลือกทางออกในการแก้ไขปัญหา สรุปเป็นมาตรการ แนวทาง โครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการป้องกันการเกิด ปัญหา และลด ความรุนแรงของปัญหามอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านบัว และที่สำคัญที่สุดเมื่อทุกส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ให้ปลอดภัยจากภาวะหมอกควัน ต่อไป

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. สถานการณ์ทั่วไป

ตามนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาหมอกควัน และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน แก้ปัญหา ติดตามสถานการณ์และบูรณาการสั่งการป้องกันและควบคุมการเผาในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ จนถึงระดับตำบล สาเหตุส่วนหนึ่งจากการลักลอบเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศบางพื้นที่ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำเกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง มลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลเสียต่อสุขภาพ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีอากาศร้อนจัด ประเทศไทยจะร้อนจัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน พฤษภาคม เมื่ออากาศร้อน จัดและแห้งแล้ง ทำให้ก่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ประชาชนจะมีการเผาหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชเตรียมความพร้อมใน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้และหมอกควันเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ ถ้าหากไฟไหม้ก็จะ ไหม้เศษวัชพืชที่ทับถมอยู่ใต้ผิวดิน จะทำให้ดับไฟได้ยาก พื้นที่ตำบลบ้านบัว ในหน้าแล้งจะมีการจุดไฟเผาเศษวัชพืช ประกอบกับจะมีลมกรรโชกจะทำให้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถดับได้ทัน ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน และมีอากาศที่แห้งและมีออกซิเจนสูง ทำให้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟในพื้นที่ได้ง่าย ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและจะมีความเสี่ยงและเสียหายมากในกรณีของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรต่อสุขภาพพลานามัยต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง จึงเห็นควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เป็นการสร้างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) โดยใช้ตำบล/หมู่บ้านเป็นฐาน

2.2 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลัก และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.3 เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระลอก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว

3. นโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ไฟป่าและหมอก ควัน เน้น การเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดเหตุด้วยความร่วมมือของชุมชนอาทิ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จักเป็นกำลัง สำคัญในการนำมวลชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนการระงับ และบรรเทาภัยต้องเป็นไปตามแผนและ

ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

4. การปฏิบัติ

4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย

4.1.1 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เพื่อทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ และประสานข้อมูลด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์อำนวยการ ฯ

4.1.2 จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันด้วยการณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ไฟฟ้าและหมอกควัน ผลกระทบจากไฟฟ้าและหมอกควัน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

4.1.3 จัดให้มีการเตรียมความพร้อม ของกำลังพลยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการ ป้องกัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ไฟฟ้าและหมอกควันได้ตลอดเวลา

4.1.4 จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าให้สามารถป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน ได้ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และจะต้องมีข้อมูลสำคัญในการอำนวยการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน ประกอบด้วย

- ข้อมูลรถยนต์ดับเพลิง เอนกประสงค์รถกู้ชีพ กู้ภัย ตลอดจนหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- สถานที่เสี่ยงภัย และรายละเอียดของสถานที่
- รายชื่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- แหล่งน้ำ แหล่งทรัพยากรที่จำเป็น

- ระบบการป้องกันไฟและหมอกควัน เช่น การกำหนดพื้นที่หมู่บ้านที่เนื้อที่ติดป่าไม้เพื่อทำการตรวจระยะเวลาที่ตรวจ การรายงานผล การซิกซอมการดับเพลิง การทำแนวกันไฟฟ้า

- การจัดระบบการแจ้งเหตุแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เป็นหน้าที่ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 044-869962 หรือติดต่อโดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านบัว

4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

การรับแจ้งเหตุไฟฟ้า เมื่อได้รับรายงานหรือแจ้งว่าเกิดไฟฟ้าขึ้น ให้ปฏิบัติดังนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ออกเผชิญเหตุและระงับเหตุไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบทันทีที่เกิดไฟฟ้า กำนันตำบลบ้านบัว และผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกรณีมีพื้นที่ต่อเนื่องกันหรือขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง กรณีเกิดเหตุร้ายแรงเกินขีดกำลังความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ตลอดจนแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ หากคาดหมายได้ว่าจะเกิดอันตรายต่อการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออาจมีเหตุไฟไหม้อาคารบ้านเรือนของประชาชนหรือทรัพย์สินของทางราชการ ประสานกับการประสานภูมิภาค เพื่อสนับสนุนน้ำในการดับเพลิง ต่อไป

4.2.1 การปฏิบัติการในที่เกิดเหตุให้อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

- การควบคุมการปฏิบัติในที่เกิดเหตุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- การรายงานสถานการณ์และความเสียหายจากเหตุฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ไฟฟ้า และหมอกควัน ให้รายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวทราบ ทุกกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

- การสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ ให้ยึดหลักความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของ พนักงานดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการรักษาทรัพย์สินตามลำดับ และมุ่งระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติ โดยเร็ว

- ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในขีดความสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่โดย พิจารณาจากความรุนแรงของภัยเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ระดับ 1 เพลิงไหม้ป่าเล็กน้อย สามารถระงับเหตุได้โดยลำพัง เมื่อดำเนินการแล้วรายงาน ให้ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) ทราบ

ระดับ 2 เพลิงไหม้ป่ารุนแรงเกินขีดความสามารถจะระงับเหตุได้โดยลำพัง ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ตั้งศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน และประสานการปฏิบัติระหว่าง หน่วยงาน ต่าง ๆ โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เป็นผู้อำนวยการศูนย์

2) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอการสนับสนุนจัดส่ง เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มาถึงที่เกิดเหตุให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการรายงานตัว ณ ศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว และปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว และตามคำสั่งของผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

3) จัดระเบียบจราจรบริเวณที่เกิดเหตุและกำหนดพื้นที่ห้ามเข้า ขอความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อย และจัดทำกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน

4) ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุและบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ ทราบถึง การดำเนินการของเจ้าหน้าที่การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งให้ข่าวต่อสื่อมวลชน

5) ให้นำหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง ทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บป่วย ณ จุด เกิดเหตุ และนำส่ง โรงพยาบาล หากจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

6) ขอรับการสนับสนุนหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองชัยภูมิและสำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด กรณีมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

7) รายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเมืองชัยภูมิและชั้น เหนือขึ้นไป โดยผ่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิทราบทุกกระยะจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

8) ศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง หากเหตุการณ์ลุกลาม หรือ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ท้องที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้ดำเนินการช่วยเหลือตามศักยภาพสูงสุด พร้อมประสานแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือและแจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์

และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) ทราบ

ระดับ 3 เพลิงไหม้ป่ารุนแรงกว้างขวางในพื้นที่หลายตำบล หรือ จุดเกิดเหตุไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษ เช่น มีชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงหนาแน่น พื้นที่การเกษตรหนาแน่น เป็นต้นให้ร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม จากผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) ทราบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิเห็นสมควรเพื่อขอการสนับสนุนกำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับภัยรุนแรงระดับ 2

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย

เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้วให้ศูนย์อำนาจการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ปฏิบัติตามขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะที่กำหนดไว้และให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

4.3.1 ให้ดำเนินการสำรวจผู้ประสบภัยและจัดทำบัญชีไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ

4.3.2 ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

4.3.3 จัดการบรรเทาทุกข์หรือจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว ตลอดจนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน

4.3.4 กรณีที่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อกภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งถือว่าเป็น “เขตเพลิงไหม้” ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ห้ามก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้

4.3.5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนกรรมการควบคุมอาคารภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ต่อไป

4.3.6 กรณีเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่เกษตรของประชาชนในพื้นที่ หรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. การติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อใช้โทรศัพท์เป็นหลัก

5.1 การติดต่อกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-869962

5.2 การติดต่อหน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ประสาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทรศัพท์
1.	นายฉลอง สมสิรินวกุล	089-5831088
2.	ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกกอก	081-9667133
3.	นายประชาพร ชุนโนนเขวา	0981-406047
4.	นายประสาธ ม่วงศิลป์	092-2473262
5.	นายเชมณัช เงินลาด	099-9869689
6.	สิบเอกนุชานนท์ มีวุฒิ	081-9674106

ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว